

Pouso Alegre Lodge . Pantanal . MT . Brasil

<http://www.pousalegre.com.br/> | pousoalegrelodge@gmail.com | +55 65 9 9981 7911



Flora

Espécies identificadas na área do Pouso Alegre

Legendas

Tipo de Planta

h herbácea

a arbustiva

A arbórea

e trepadeira

p palmeira

pa parasita

ep epífita

Ocorrência

ms Floresta Semidecidual

m Floresta Decidual
d

mi Floresta Inundável

C Cerradão

ci Campo Inundável

c Cerrado

br Brejo

r Corpos d'água
(rio, corixo, baía, poço)



ORDEM: Pteridófitas				
FAMÍLIA: Adiantaceae				
Samambaia-do-brejo	<i>Pityrogramma calomelanos</i> <i>Var. calomelanos</i>		<i>h</i>	<i>br</i>
FAMÍLIA: Marsillaceae				
Quatro-folhas	<i>Marsilea deflexa</i>		<i>h</i>	<i>ci</i>
FAMÍLIA: Salviniaceae				
Orelha-de-onça	<i>Salvinia auriculata</i>		<i>h</i>	<i>br; r</i>
FAMÍLIA: Schizeaceae				
Samambaia-de-cipó	<i>Lygodium polymorphum</i>	<i>h e</i> <i>C</i>		<i>mst</i>
ORDEM: Fanerógamas				
FAMÍLIA: Acanthaceae				
Junta-de-cobra	<i>Justicia laevilinguis</i>		<i>h</i>	<i>br;ci</i>
	<i>Ruellia gemminiflora</i>		<i>h</i>	<i>c</i>
Caiapiá	<i>Stenandrium pohlii</i>		<i>h</i>	<i>C; c</i>
FAMÍLIA: Aizoaceae (Molluginaceae)				
Caruru-do-brejo	<i>Glinus radiatus</i>		<i>h</i>	<i>ci;br</i>
FAMÍLIA: Alismataceae				
Chapéu-de-couro	<i>Echinodorus lanceolatus</i>		<i>h</i>	<i>c</i>
Chapéu-de-couro	<i>Echinodorus macrophyllus</i>		<i>h</i>	<i>br</i>
Chapéu-de-couro	<i>Echinodorus macrophyllus</i>		<i>h</i>	<i>br</i>
Chapéu-de-couro	<i>Echinodorus subalatus</i>		<i>h</i>	<i>br</i>
Chapéu-de-couro	<i>Echinodorus tenellus</i>		<i>h</i>	<i>ci</i>
Lagartixa	<i>Sagittaria guayanensis</i>		<i>h</i>	<i>ci</i>
Lagartixa	<i>Sagittaria rhombifolia</i>		<i>h</i>	<i>br</i>
FAMÍLIA: Amaranthaceae				
Tripa-de-galinha	<i>Alternanthera aquatica</i>		<i>h</i>	<i>br</i>
	<i>Alternanthera tenella</i>		<i>h</i>	<i>ms</i>
Caruru-do-brejo	<i>Amaranthus lividus</i>		<i>h</i>	<i>ci</i>
Caruru	<i>Amaranthus deflexus</i>		<i>h</i>	<i>ms</i>
Caruru-de-espinho	<i>Amaranthus spinosus</i>		<i>h</i>	<i>ms</i>
Pombeiro-branco	<i>Iresine macrophylla</i>		<i>e</i>	<i>md</i>
Perpétua	<i>Gomphrena celosioides</i>		<i>h</i>	<i>c; ms</i>
	<i>Gomphrena elegans</i>		<i>h</i>	<i>mi</i>
	<i>Pfaffia glomerata</i>		<i>h</i>	<i>ci; mi</i>
FAMÍLIA: Amaryllidaceae				
Lírio	<i>Alstroemeria cf. psittacina</i>		<i>e</i>	<i>c</i>
	<i>Hippeastrum belladonna</i>		<i>h</i>	<i>ms; c; C</i>
FAMÍLIA: Anacardiaceae				
Gonçalo	<i>Astronium fraxinifolium</i>		<i>A</i>	<i>C; ms; md</i>
Aroeira	<i>Myracrodroon urundeava</i>		<i>A</i>	<i>C; ms; md</i>



Cajá-mirim	<i>Spondias lutea</i>	A	ms; md
FAMÍLIA: Annonaceae			
Ata-de-cobra	<i>Annona cornifolia</i>	a	c; ci
Arixicum	<i>Annona dioica</i>	a	c
Atinha	<i>Annona phaeoclados</i>	a	c
Atinha	<i>Annona tomentosa</i>	a	c
Ata-do-mato	<i>Rollinia emarginata</i>	A	ms; md
Pindaíva-preta	<i>Unonopsis lindmanni</i>	A	ms



Guatambu	<i>Aspidosperma australe</i>	A	md
Guatambuzinho	<i>Aspidosperma cuspa</i>	A	C
Peroba	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i>	A	ms
Peroba	<i>Aspidosperma pyrifolium</i>	A	C
Guatambu	<i>Aspidosperma subincanum</i>	A	md
Cipó-de-leite	<i>Forsteronia pubescens</i>	e	C
Cipó-de-leite	<i>Prestonia coalita</i>	e	mi
Cipó-de-leite	<i>Rhabdadenia pohlii</i>	e	ci; br
Cipó-de-macaco	<i>Secondatia densiflora</i>	e	ms; mi; C
Língua-de-vaca	<i>Thevetia cf. peruviana</i>	a	ci; mi



	<i>Dracontium margaretae</i>	h	mi
Imbé	<i>Philodendron imbe</i>	h ep	ms
Alface-d'água	<i>Pistia stratiotes</i>	h	br; r
	<i>Spathicarpa hastifolia</i>	h	ms; md
Milho-de-cobra	<i>Taccarum weddellianum</i>	h	ms
	<i>Xanthosoma aristiguietae</i>	h	ci



Bocaiúva	<i>Acrocomia aculeata</i>	p	c; C
Uriri	<i>Allagoptera leucocalyx</i>	p	C
Tucum	<i>Bactris glaucescens</i>	p	ci; ms; mi
Carandá	<i>Copernicia alba</i>	p	ms; md
Urumbamba	<i>Desmoncus cf. cuyabensis</i>	P; e	msi
Acuri	<i>Scheelea phalerata</i>	p	ms; mi; md



Buta	<i>Aristolochia esperanzae</i>	e	C; c
Buta	<i>Aristolochia ridcula</i>	e	C
Cipó-de-leite	<i>Funastrum clausum</i>	e	C; mi; ci
Cipó-de-leite	<i>Metastelma berterianum</i>		c; ci
Cipó-de-leite	<i>Schubertia grandiflora</i>	h	C

	<i>Aspilia latissima</i>	h	br
Picão	<i>Bidens gardneri</i>	h	ms, c
Picão	<i>Bidens pilosa</i>	h	ms, C
Voadeira	<i>Conyza bonariensis</i>	h	c; ci
Erva-de-botão	<i>Eclipta prostata</i>	h	ci; br
	<i>Eupatorium candolleanum</i>	h	ci; br
Cruzeirinha	<i>Eupatorium odoratum</i>	h	ms
	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i>	h	br



Agostinho	<i>Melanthera latifolia</i>	h	ci
Cipozinho	<i>Mikania capricorni</i>	e	ci
Língua-de-vaca	<i>Orthopappus angustifolius</i>	h	ms
	<i>Pacourina edulis</i>	h	ci
Limãozinho	<i>Pectis subaristata</i>	h	ms; c
Macela-do-campo	<i>Plagiocheilus tanacetoides</i>	h	ci
	<i>Trichospira menthoides</i>	h	ci
Assa-peixe	<i>Vernonia scabra</i>	a	c
	<i>Wedelia brachycarpa</i>	h	c; ci



FAMÍLIA: Bignoniaceae			
Cipó-de-flor-azul	<i>Arrabideae convulta</i>	e	md
Cipó	<i>Callichlamys latifolia</i>	e	ms
Cipó	<i>Cuspidaria cf. lateriflora</i>	e	C; ms
Carobinha	<i>Jacaranda cuspidifolia</i>	A	c; C
Cipó-unha-de-gato	<i>Macfadyena unguis-cati</i>	e	ms, md
Cipó	<i>Melloa quadrivalvis</i>	e	ms
Pente-de-macaco	<i>Pithecoctenium crucigerum</i>	e	ms
Paratudo	<i>Tabebuia aurea</i>	A	c; C; msi
Piúva-do-campo	<i>Tabebuia heptaphylla</i>	A	mi; ci; c; C
Piúva-folha-larga	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	A	C; ms;md
Piúva-cascuda	<i>Tabebuia ochracea</i>	A	C
Piutinga	<i>Tabebuia roseo-alba</i>	A	md; ms
Piúva-amarela	<i>Tabebuia serratifolia</i>	A	c; ms



FAMÍLIA: Bombacaceae			
Paineira	<i>Ceiba samauma</i>	A	md; ms
Embiruçu	<i>Pseudobombax tomentosum</i>	A	C; c



Lôro-branco	<i>Cordia alliodora</i>	A	ms
Lôro-preto	<i>Cordia glabrata</i>	A	c; C; ms
Calção-de-velho	<i>Cordia insignis</i>	a	C
	<i>Heliotropium filiforme</i>	h	ci
Crista-de-galo	<i>Heliotropium indicum</i>	h	ci; ms
	<i>Heliotropium procumbens</i>	h	ci



FAMÍLIA: Bromeliaceae			
Abacaxi-do-mato	<i>Ananas ananassoides</i>	h	ms
Gravatá	<i>Bromelia balansae</i>	h	C;c; ms; md
Gravateirinho	<i>Tillandsia streptocarpa</i>	h	ep md

Lodo	<i>Cabomba furcata</i>	h	br, ci
Lodo	<i>Cabomba haynesii</i>	h	br, ci

FAMÍLIA: Cactaceae

Urumbava	<i>Cereus peruvianus</i>	C	md, ms
----------	--------------------------	---	--------

FAMÍLIA: Cannaceae

Cana-do-brejo	<i>Canna glauca</i>	h	ci
---------------	---------------------	---	----

FAMÍLIA: Capparidaceae

Espinho-de-sogra	<i>Cleome affinis</i>	h	ms
------------------	-----------------------	---	----

FAMÍLIA: Cecropiaceae



Embaúva	<i>Cecropia pachystachya</i>	A	c; ms; mi
FAMÍLIA: Chrysobalanaceae			
Pateiro	<i>Couepia uiti</i>	A	mi; ci
Pimenteira	<i>Licania parvifolia</i>	A	mi; ci
Cedro d'água	<i>Licania minutiflora</i>	A	mi
FAMÍLIA: Clusiaceae (Guttiferae)			
Guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	A	mi
Bacupari	<i>Rheedia brasiliensis</i>	A	mi



FAMÍLIA: Combretaceae			
Tarumarana	<i>Buchenavia tomentosa</i>	A	c; C; ms
Pombeirinho	<i>Combretum discolor</i>	a	C
Carne-de-vaca	<i>Combretum duarteanum</i>	A	C
Pombeiro-branco	<i>Combretum lanceolatum</i>	t	mi, ci
Pombeiro-preto	<i>Combretum laxum</i>	t	mi, ci
Carne-de-vaca	<i>Combretum leprosum</i>	A	ms; md
Pau-de-bicho	<i>Terminalia argentea</i>	A	C



FAMÍLIA: Commelinaceae			
Erva-Santa-Luzia	<i>Commelina cf. nudiflora</i>	h	ms
Santa-Luzia	<i>Commelina schomburgkiana</i>	h	br
	<i>Murdannia nudiflora</i>	h	c; ci; br
	<i>Murdannia sp</i>	h	ci



FAMÍLIA: Convolvulaceae			
Cipozinho	<i>Aniseia cernua</i>	e	c
	<i>Evolvulus cf. pterygophyllus</i>	h	c
	<i>Evolvulus pusillus</i>	e	ms; C; c
Flor-da-noite	<i>Ipomoea alba</i>	e	ms
Batata-do-brejo	<i>Ipomoea asarifolia</i>	e	ci
Algodeiro	<i>Ipomoea carnea fistulosa</i>	a	ci
Cipó-de-leite	<i>Ipomoea chilantha</i>	e	C
Campainha	<i>Ipomoea nil</i>	e	ms
Campainha	<i>Ipomoea procumbens</i>	e	c
Cipó-de-leite	<i>Ipomoea rubens</i>	e	C
Cipó-de-leite	<i>Ipomoea subrevoluta</i>	e	ci
Cipó-de-leite	<i>Merremia umbellata</i>	e	c



Melancia-de-pacu	<i>Cayaponia podantha</i>	e	ms
Melão-de-São-Caetano	<i>Momordica charantia</i>	e	ms

FAMÍLIA: Cyperaceae			
Tiririca	<i>Cyperus digitatus</i>	h	ci, br
Tiririca	<i>Cyperus distans</i>	h	ci; br
Tiririca	<i>Cyperus esculentus</i>	h	ci; br
Tiririca	<i>Cyperus ferax</i>	h	br
Tiririca	<i>Cyperus gardneri</i>	h	ci; br
Piri	<i>Cyperus giganteus</i>	a	br
Tiririca	<i>Cyperus haspan</i>	h	ci; c
Tiririca	<i>Cyperus luzulae</i>	h	ci; mi
Cebolinha	<i>Eleocharis acutangula</i>	h	ci; br
Cebolinha	<i>Eleocharis elegans</i>	h	ci; br



Cebolinha	<i>Eleocharis interstincta</i>	h	ci; br
Cabelo-de-porco	<i>Eleocharis minima</i>	h	Ci
	<i>Eleocharis mutata</i>	h	Br
	<i>Fimbristylis cf. miliacea</i>	h	ci
Capim-navalha	<i>Fuirena umbellata</i>	h	ci; br
Baceiro	<i>Oxycaryum cubense</i>	h	Br
Capim-navalha	<i>Rhynchospora corymbosa</i>	h	Br
Capim-navalha	<i>Rhynchospora trispicata</i>	h	ci; mi
Tiririca-branca	<i>Rhynchospora nervosa</i>	h	mi
Capim-navalha	<i>Scleria melaleuca</i>	h	Mi

FAMÍLIA: Dilleniaceae

Lixeira	<i>Curatella americana</i>	A	c, C; mi
Cipó-de-fogo	<i>Doliocarpus dentatus</i>	e	c; C; mi

FAMÍLIA: Dioscoreaceae

Japecanga	<i>Dioscorea trifida</i>	e	ms
-----------	--------------------------	---	----

FAMÍLIA: Ebenaceae

Olho-de-boi	<i>Diospyros hispida</i>	A	C; ms; mi
Olho-de-pomba	<i>Diospyros obovata</i>	A	ms; md

FAMÍLIA: Elaeocarpaceae

Pó-de-mico	<i>Sloanea sp</i>	A	mi
------------	-------------------	---	----

FAMÍLIA: Eriocaulaceae

	<i>Paepalanthus lamarckii</i>	h	mi
--	-------------------------------	---	----

FAMÍLIA: Erythroxylaceae

Mercúrio	<i>Erythroxylum anguifugum</i>	a	c; mi
----------	--------------------------------	---	-------

FAMÍLIA: Euphorbiaceae

Uva-brava	<i>Alchornea discolor</i>	A	c; mi
Erva-de-bicho	<i>Caperonia castaneifolia</i>	h	Ci; br
Erva	<i>Caperonia palustris</i>	h	Ci; br
Leiteirinho	<i>Chamaesyce hirta</i>	h	ms
Anxuma	<i>Croton bonplandianus</i>	h	C
Anxuma	<i>Croton glandulosus</i>	h	c; ms
	<i>Croton sarcopetaloides</i>	h	C
Coça-coça	<i>Dalechampia scandens</i>	e	C
Leiteirinho	<i>Euphorbia hyssopifolia</i>	h	ci
Leiteirinho	<i>Euphorbia thymifolia</i>	h	ci
Cansanção	<i>Jatropha urens</i>	a	ms; C
Mandioca-brava	<i>Manihot cf. anomala</i>	a	C
Quebra-pedra	<i>Phyllanthus amarus</i>	h	ci
Quebra-pedra	<i>Phyllanthus hyssopifolioides</i>	h	c
Quebra-pedra	<i>Phyllanthus niruri</i>	h	ms
Quebra-pedra	<i>Phyllanthus orbiculatus</i>	h	ms
Corticinha	<i>Phyllanthus cf. stipullatus</i>	h	ci
Leiteirinho	<i>Sapium hasslerianum</i>	a	c
Laranjeira	<i>Sebastiania brasiliensis</i>	A	md
Mercúrio	<i>Sebastiania hispida</i>	h	c

FAMÍLIA: Flacourtiaceae

Cruzeiro	<i>Casearia aculeata</i>	A	mi
Pururuca	<i>Casearia decandra</i>	A	mi





Pururuca	<i>Casearia gossypiosperma</i>	A	md, ms
Chá-de-frade	<i>Casearia sylvestris</i>	A	C; c
Sardinheira	<i>Laetia americana</i>	a	mi
Limão-bravo	<i>Xylosma venosum</i>	a	mi

FAMÍLIA: *Gentianaceae*

	<i>Coutoubea ramosa</i>	h	ci
	<i>Schultesia brachyptera</i>	h	c

FAMÍLIA: *Heliconiaceae*

Banana-do-mato	<i>Heliconia aff. psittacorum</i>	a	c
----------------	-----------------------------------	---	---

FAMÍLIA: *Hippocrateaceae (Celastraceae)*

Cipó	<i>Hippocratea volubilis</i>	e	ms
Seputá	<i>Salacia elliptica</i>	A	ms;mi;md

SUBFAMÍLIA: *Hydrocharitaceae*

	<i>Egeria najas</i>	h	br
Camalotinho	<i>Limnobium laevigatum</i>	h	br

SUBFAMÍLIA: *Hydrophyllaceae*

Amoroso	<i>Hydrolea spinosa</i>	h	ci
---------	-------------------------	---	----

FAMÍLIA: *Iridaceae*

	<i>Cipura cf. flava</i>	h	c
	<i>Cipura paludosa</i>	h	c

FAMÍLIA: *Lamiaceae (Labiatae)*

Hortelã-brava	<i>Hyptis brevipes</i>	h	c
Hortelã	<i>Hyptis crenata</i>	h	c
Hortelã-do-campo	<i>Hyptis lappacea</i>	h	c; ci
Hortelã-do-brejo	<i>Hyptis lorentziana</i>	h	ci; br
	<i>Hyptis microphylla</i>	h	ci
Tapera	<i>Hyptis suaveolens</i>	h	ms
	<i>Leonotis nepetaefolia</i>	h	ms
Papoula-do-campo	<i>Peltodon tomentosus</i>	h	c

FAMÍLIA: *Lauraceae*

	<i>Cassytha filiformis</i>	e	C, ms, mi
Canela	<i>Ocotea suaveolens</i>	A	mi

FAMÍLIA: *Caesalpiniaceae (latu sensu: Leguminosae)*

Espinheiro	<i>Bauhinia bauhinioides</i>	a	C
Tripa-de-galinha	<i>Bauhinia glabra</i>	e	C
Pé-de-boi	<i>Bauhinia mollis</i>	a	ms; C
Unha-de-boi	<i>Bauhinia pentandra</i>	a	ms
Pé-de-boi	<i>Bauhinia rufa</i>	a	C
Canafistula	<i>Cassia grandis</i>	A	mi; ms
	<i>Chamaecrista flexuosa</i>	a	c
	<i>Chamaecrista serpens</i>	a	c
Pau d'óleo	<i>Copaifera langsdorfii</i>	A	mi; ms
Guaranazinho	<i>Copaifera martii</i>	a	c
Jatobá-mirim	<i>Hymenaea courbaril</i>	A	ms
Jatobá	<i>Hymenaea stigonocarpa</i>	A	c; C
Coração-de-negro	<i>Peltogyne confertiflora</i>	A	C
Bálamo	<i>Pterogyne nitens</i>	A	ms; md
Sucupira-amarela	<i>Sclerolobium aureum</i>	A	C; c





Guerra-de-peixe	<i>Senna aculeata</i>	h	ci
Mata-pasto	<i>Senna alata</i>	a	ci
Fedegoso	<i>Senna obtusifolia</i>	h	ci; ms
Fedegoso	<i>Senna occidentalis</i>	h	ci; ms
Canudo-de-pito	<i>Senna pendula</i>	h	ci
	<i>Senna splendida</i>	h	C

FAMÍLIA: Mimosaceae



Angico	<i>Acacia paniculata</i>	A	C
Mulateira	<i>Albizia niopiooides</i>	A	ms
Feijão-cru	<i>Albizia tubulosa</i>	A	ms
Angico-vermelho	<i>Anadenanthera colubrina</i>	A	ms; md
Angiquinho	<i>Calliandra parviflora</i>	a	C
Ximbuva	<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	A	ms
Ingá	<i>Inga uruguensis</i>	A	mi
Espinheiro	<i>Mimosa adenocarpa</i>	h	C
Espinheiro	<i>Mimosa cf. chaetosperma</i>	h	ci
Dorme-dorme	<i>Mimosa debilis</i>	h	ms
Espinho-vermelho	<i>Mimosa pellita</i>	h	ci
Vinhático	<i>Plathymenia reticulata</i>	A	C

FAMÍLIA: Fabaceae



Cortiça	<i>Aeschynomene americana</i>	h	ci; br
Corticinha	<i>Aeschynomene ciliata</i>	h	ci
	<i>Aeschynomene fluminensis</i>	h	br
	<i>Aeschynomene histrix</i>	h	c
	<i>Aeschynomene paniculata</i>	h	c
Cortiça	<i>Aeschynomene sensitiva</i>	a	ci; br
Morcegueiro	<i>Andira inermis</i>	A	c; mi
	<i>Calopogonium caeruleum</i>	e	ms
	<i>Camptosema ellipticum</i>	e	c;mi
Feijão-bravo	<i>Canavalia aff. palmeri</i>	e	mi
	<i>Clitoria falcata</i>	e	cci
	<i>Crotalaria micans</i>	h	ms
Guizo	<i>Crotalaria stipularia</i>	h	C
	<i>Dalbergia cuiabensis</i>	a	C
Prega-prega	<i>Desmodium barbatum</i>	a	C
Prega-prega	<i>Desmodium incanum</i>	h	ms
Prega-prega	<i>Desmodium aff. tortuosum</i>	a	ms
	<i>Dioclea burkartii</i>	e	mi
	<i>Dioclea cf. glabra</i>	e	mi
Cumbaru	<i>Dipterix alata</i>	A	C; c
Cortiça	<i>Discolobium leptophyllum</i>	a	ci; c
Cortiça	<i>Discolobium psoraleaeefolium</i>	a	ci; br
Cortiça	<i>Discolobium pulchellum</i>	h	br
	<i>Dolichopsis paraguariensis</i>	h	C
	<i>Geoffroea striata</i>	A	ms
	<i>Indigofera hirsuta</i>	h	c
	<i>Indigofera lespedezoides</i>	h	C
	<i>Indigofera sabulicola</i>	h	ms
Anil	<i>Indigofera suffruticosa</i>	h	ms
Espinheiro	<i>Machaerium hirtum</i>	A	C; c





Jacarandá	<i>Platymiscium cf. floribundum</i>	A	C
Sarã-gameleira	<i>Pterocarpus micheli</i>	A	mi
Feijãozinho	<i>Sesbania virgata</i>	h	ci
Sangue-de-bugre	<i>Swartzia jorori</i>	A	ms; c; mi
Duraque	<i>Sweetia fruticosa</i>	A	md
	<i>Teramnus volubilis</i>	e	C; ci
Angelim	<i>Vatairea macrocarpa</i>	A	C
	<i>Vigna longifolia</i>	e	br
	<i>Vigna peduncularis</i>	h	ci
	<i>Zornia crinita</i>	h	ms

FAMÍLIA: Lentibulariaceae

Lodo	<i>Utricularia foliosa</i>	h	br; ci
Lodo	<i>Utricularia gibba</i>	h	br; ci
Lodo	<i>Utricularia hydrocarpa</i>	h	br; ci
Lodo	<i>Utricularia myriocysta</i>	h	br; ci
Lodo	<i>Utricularia poconensis</i>	h	br; ci
Lodo	<i>Utricularia pusilla</i>	h	c

FAMÍLIA: Limnocharitaceae

Lagartixa	<i>Hydrocleis nymphoides</i>	h	br; ci
Lagartixa	<i>Hydrocleis parviflora</i>	h	br; ci
Camalote	<i>Lymnocharis flava</i>	h	br; ci

FAMÍLIA: Loranthaceae

Erva-de-passarinho	<i>Phthirusa abdita</i>	e	ms; mi; C
Erva-de-passarinho	<i>Psittacanthus calyculatus</i>	h	ms; mi; c
Erva-de-passarinho	<i>Psittacanthus cordatus</i>	h	ms; mi; c

FAMÍLIA: Lythraceae

Veludo	<i>Adenaria floribunda</i>	a	c; C
Erva-de-bicho	<i>Cuphea melvilla</i>	h	ci
Mangava-brava	<i>Lafoensia pacari</i>	A	C
	<i>Rotala ramosior</i>	h	c

FAMÍLIA: Malpighiaceae

Cipó-de-pomba	<i>Banisteriopsis pubipetala</i>	e	C; c
	<i>Banisteriopsis oxyclada</i>	e	C
	<i>Bunchosia paraguariensis</i>	a	C; c
Canjiqueira	<i>Byrsonima crassifolia</i>	a/A	c
Canjiqueira	<i>Byrsonima orbigniana</i>	a/A	c
	<i>Heteropterys hypericifolia</i>	e	c
	<i>Peixotoa cordistipula</i>	a	C
	<i>Stigmatophyllum cf. calcaratum</i>	e	mi

FAMÍLIA: Malvaceae

	<i>Abutilon ramiflorum</i>	a	md
	<i>Pavonia angustifolia</i>	h	c
	<i>Pavonia sidifolia</i>	h	c
Quiabo-bravo	<i>Malachra radiata</i>	h	ci
	<i>Peltaea riedelii</i>	h	c
Anxuma	<i>Sida cerradoensis</i>	h	ms
Anxuma	<i>Sida santaremensis</i>	h	ci; ms
Anxuma	<i>Sida carpinifolia</i>	h	ci; ms





FAMÍLIA: Marantaceae			
Caeté	<i>Thalia geniculata</i>	a	br
FAMÍLIA: Melastomataceae			
Roncador	<i>Mouriri guianensis</i>	A	mi
Erva-vermelha	<i>Rhynchanthera novemnervia</i>	a	ci
FAMÍLIA: Meliaceae			
Cedro	<i>Cedrela fissilis</i>	A	ms
Cachuá-vermelho	<i>Trichilia catigua</i>	A	mi
Cachuá	<i>Trichilia elegans</i>	A	C; ms
	<i>Trichilia stellato-tomentosa</i>	a/A	C; ms
FAMÍLIA: Menispermaceae			
Orelha-de-gato	<i>Cissampelus pareira</i>	e	ms
Cipó-babão	<i>Odontocarya tamoides</i>	e	C; c
FAMÍLIA: Menyanthaceae			
Lagartixa	<i>Nymphoides grayana</i>	h	br; ci
FAMÍLIA: Moraceae			
Leiteiro-de-tucano	<i>Brosimum lactescens</i>	A	mi
Caiapiá	<i>Dorstenia brasiliensis</i>	h	ms
Figueira	<i>Ficus calyptroceras</i>	A	ms
Figueira	<i>Ficus gardneriana</i>	A	ms
Figueira	<i>Ficus gomelleira</i>	A	ms
Figueira	<i>Ficus insipida</i>	A	ms
Figueira	<i>Ficus luschnathiana</i>	A	ms
Figueira	<i>Ficus pertusa</i>	A	ms; mi
Taiúva	<i>Maclura tinctoria</i>	A	md; ms
Leiteiro-preto	<i>Sorocea sprucei</i>	A	ms; mi; c
FAMÍLIA: Myrtaceae			
	<i>Campomanesia eugenoides</i>	a	mi
	<i>Eugenia biflora</i>	a	c
Orvalho	<i>Eugenia dysenterica</i>	A	md; C
Murta	<i>Eugenia florida</i>	A	mi; c
	<i>Eugenia inundata</i>	A	mi
	<i>Eugenia pyriformes</i>	h	c
Cambucá	<i>Eugenia tapacumensis</i>	a/A	mi; ci
Guaiuvira	<i>Myrcia cf. fallax</i>	A	mi
Araçá	<i>Psidium guineense</i>	a	C; c
FAMÍLIA: Nyctaginaceae			
Amarra-pinto	<i>Boerhavia diffusa</i>	h	ms
Pau-de-sal	<i>Neea hermaphrodita</i>	a/A	md; ms
Carrapicho-branco	<i>Pisonia zapallo</i>	A	md; ms
FAMÍLIA: Nymphaeaceae			
Lagartixa	<i>Nymphaea amazonum</i>	h	ci; br; r
Lagartixa	<i>Nymphaea gardneriana</i>	h	ci, br, r
Lagartixa	<i>Nymphaea oxypetala</i>	h	ci; mi
Lagartixa	<i>Nymphaea prolifera</i>	h	ci; br
FAMÍLIA: Ochnaceae			
Pau-de-brinco	<i>Ouratea cf. castaneifolia</i>	A	c; mi



	<i>Sauvagesia erecta</i>	a	mi; ci
FAMÍLIA: Olacaceae			
Pau-de-rato	<i>Dulacia egleri</i>	a/A	ms; mi
FAMÍLIA: Oleaceae			
Pau-de-vidro	<i>Priogymnanthus (Linociera) hassleriana</i>	A	C; ms
FAMÍLIA: Onagraceae			
Cruzeiro	<i>Ludwigia grandiflora</i>	h	ci; br
Lombrigueira	<i>Ludwigia helmintorrhiza</i>	h	ci; br
Erva-vermelha	<i>Ludwigia inclinata</i>	h	ci; br
	<i>Ludwigia leptocarpa</i>	h	ci; br
Cruzeiro	<i>Ludwigia longifolia</i>	h	ci; br
	<i>Ludwigia nervosa</i>	h	br
Cruzeiro	<i>Ludwigia octovalvis</i>	h	ci; br
Cruz-de-Malta	<i>Ludwigia sedoides</i>	h	ci; br



	FAMÍLIA: Orchidaceae		
	<i>Campylocentrum cf. aphyllum</i>	h ep	mi
Sambaré	<i>Catasetum fimbriatum</i>	h ep	ms; mi
Sambaré	<i>Cattleya nobilior</i>	h ep	mi
Sambaré	<i>Cyrtopodium saint-legerianum</i>	h ep	ms; mi
Sambaré	<i>Cyrtopodium virescens</i>	h	c
Sambarezinho	<i>Encyclia leucantha</i>	h	mi; ms
	<i>Habenaria aricaensis</i>	h	ci; c
	<i>Habenaria repens</i>	h	ci
	<i>Ionopsis utricularioides</i>	h ep	C; md
	<i>Stenorrhynchus australis</i>	h	c
	<i>Stenorrhynchus lanceolatus</i>	h	ci; mi
	<i>Oeoceoclades maculata</i>	h	ms
Baunilha	<i>Oncidium cebolleta</i>	h ep	mi
	<i>Vanilla palmarum</i>	e	ms



	FAMÍLIA: Passifloraceae		
Maracujá	<i>Passiflora foetida</i>	e	ci
Maracujá	<i>Passiflora giberti</i>	e	ms; mi; ci
FAMÍLIA: Phytolaccaceae			
Pau-d'alho	<i>Gallesia integrifolia</i>	A	ms
	<i>Guiné Petiveria alliacea</i>	a	md



	FAMÍLIA: Piperaceae		
Maria-mole	<i>Peperomia pellucida</i>	h	ms; md
Jaborandi	<i>Piper tuberculatum</i>	a/A	ms
FAMÍLIA: Plumbaginaceae			
	<i>Plumbago scandens</i>	a	md
FAMÍLIA: Poaceae (gramineae)			
em elaboração			
	FAMÍLIA: Polygalaceae		



Cânfora	<i>Polygala longicaulis</i>	h	c
Cânfora	<i>Polygala molluginifolia</i>	h	c
Cânfora	<i>Polygala timoutoides</i>	h	c
	<i>Polygala violacea</i>	h	ms; C

FAMÍLIA: Polygonaceae

Sardinheira	<i>Coccoloba cuyabensis</i>	a	mi; ci
Uva-do-mato	<i>Coccoloba ochreolata</i>	a/A	ms; md
Erva-de-bicho	<i>Polygonum acuminatum</i>	h	ci; br
Fumo-bravo	<i>Polygonum ferrugineum</i>	h	br
Erva-de-bicho	<i>Polygonum hydropiperoides</i>	h	ci; br
Erva-de-bicho	<i>Polygonum punctatum</i>	h	ci; br
Novato	<i>Triplaris americana</i>	A	ms;md; mi
Novato	<i>Triplaris gardneriana</i>	a/A	mi; ci

FAMÍLIA: Pontederiaceae

Aguapé	<i>Eichhornia azurea</i>	h	br; ci; r
Aguapé	<i>Eichhornia crassipes</i>	h	br; ci; r
Aguapé	<i>Heteranthera limosa</i>	h	ci
Aguapé	<i>Pontederia cordata</i>	h	ci
Aguapé	<i>Pontederia parviflora</i>	h	ci
	<i>Pontederia rotundifolia</i>	h	br; r
	<i>Pontederia subovata</i>	h	ci

FAMÍLIA: Portulacaceae

Nove-horas	<i>Portulaca fluvialis</i>	h	ms
Ora-pro-nobis	<i>Portulaca oleracea</i>	h	ms
Língua-de-vaca	<i>Talinum paniculatum</i>	h	C
Língua-de-vaca	<i>Talinum triangulare</i>	h	ms

FAMÍLIA: Rhamnaceae

Cabriteiro	<i>Rhamnidium elaeocarpum</i>	a/A	ms; C
------------	-------------------------------	-----	-------

FAMÍLIA: Rubiaceae

Marmeladinha	<i>Alibertia elliptica</i>	a	C; c; ms
Marmelada	<i>Alibertia sessilis</i>	a/A	md; C
Marmelada	<i>Amaioua guianensis</i>	A	mi
	<i>Borreria eryngioides</i>	h	ci
Vassourinha	<i>Borreria quadrifaria</i>	h	ci; c
Castelo	<i>Calycophyllum multiflorum</i>	A	md; ms
Espinheiro	<i>Chomelia obtusa</i>	a/A	c
	<i>Diodia kuntzei</i>	h	ci
	<i>Diodia macrophylla</i>	h	c
Jenipapo	<i>Genipa americana</i>	A	ms
	<i>Palicourea crocea</i>	a	mi
	<i>Psychotria carthagenensis</i>	a	mi
Veludo	<i>Randia armata</i>	a	mi
Bernarda	<i>Richardia grandiflora</i>	h	ci
	<i>Sabicea aspera</i>	e	mi
	<i>Simira rubescens</i>	a	mi
	<i>Sipanea biflora</i>	h	ci
Rebenta-laço	<i>Sphinctanthus hasslerianus</i>	a	mi; ci
	<i>Staëlia thymoides</i>	h	c
Fruta-de-morcego	<i>Tocoyena formosa</i>	a	C; c





FAMÍLIA: Rutaceae				
Maminha-de-porca	<i>Zanthoxylum caribeum</i>	A	ms	
Maminha-de-porca	<i>Zanthoxylum rigidum</i>	A	c	
FAMÍLIA: Sapindaceae				
Poca	<i>Cardiospermum grandiflorum</i>	e	ms	
Poca	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	e	ms	
Camboatá	<i>Cupania castaneaefolia</i>	A	ms; mi	
Mulher-pobre	<i>Dilodendron bipinnatum</i>	A	C	
Timbó	<i>Magonia pubescens</i>	A	C	
	<i>Paullinia elegans</i>	e	C	
Três-quinas	<i>Paulinnia pinnata</i>	e	mi; c	
Saboneteira	<i>Sapindus saponaria</i>	A	ms; md	
	<i>Serjania caracasana</i>	e	C	
Cipó-cinco-folhas	<i>Serjania ereta</i>	e	C	
Pitomba	<i>Talisia esculenta</i>	A	md	
FAMÍLIA: Sapotaceae				
Jabuticaba-do-mato	<i>Chrysophyllum sp</i>	A	C; ms	
Parradeira	<i>Pouteria glomerata</i>	A	mi	
Leiteiro-preto	<i>Sideroxylon obtusifolium</i>	A	md; ms	
FAMÍLIA: Scrophulariaceae				
Vique	<i>Angelonia hirta</i>	h	ci	
Lodo	<i>Bacopa monnieroides</i>	h	br	
	<i>Bacopa myriophylloides</i>	h	br	
	<i>Bacopa reflexa</i>	h	ci	
	<i>Bacopa salzmanii</i>	h	br	
	<i>Schizosepala matogrossensis</i>	h	ci	
Vassourinha	<i>Scoparia montevidensis</i>	h	ci	
FAMÍLIA: Simaroubaceae				
Pau-de-perdiz	<i>Simarouba versicolor</i>	A	c	
FAMÍLIA: Smilacaceae				
Japecanga	<i>Smilax fluminensis</i>	e	mi; c	
FAMÍLIA: Solanaceae				
Poca	<i>Physalis pubescens</i>	h	ms	
Maria-preta	<i>Solanum americanum</i>	h	ms	
Erva-espichadeira	<i>Solanum glaucophyllum</i>	h	ci	
Joá	<i>Solanum viarum</i>	h	ci; c; ms	
Corticinha	<i>Schwenckia angustifolia</i>	h	c	
FAMÍLIA: Sterculiaceae				
Espinheiro	<i>Byttneria dentata</i>	h	ms	
Espinheiro	<i>Byttneria divaricata</i>	h	ci	
Raiz-de-bugre	<i>Byttneria rhamnifolia</i>	h	c; ci	
Raiz-de-bugre	<i>Byttneria genistella</i>	a	ci	
Chico-magro	<i>Guazuma ulmifolia</i>	A	ms; mi	
Rosca	<i>Helicteres guazumaefolia</i>	a	ci; mi	
	<i>Helicteres lhotzkyana</i>	a	C	
Lava-prato	<i>Melochia arenosa</i>	h	ci; mi	
Malvinha	<i>Melochia parvifolia</i>	h	ci; c	
Cipozinho	<i>Melochia simplex</i>	h	ci	





Captions

Plant type

h herb

a shrub

A tree

e vine

p palm

pa parasite

ep epiphyte

Occurrence

ms Semideciduous Forest

md Deciduous Forest

mi Floodable Semideciduous Forest

C Thick Savanna

ci Floodable Field

c Savanna

br Swamp

r Water bodies
(river, lake, pond)

Malva	<i>Melochia villosa</i>	h	ci; c
Manduvi	<i>Sterculia apetala</i>	A	C; md
Manduvi	<i>Sterculia striata</i>	A	ms; mi
Malva	<i>Waltheria communis</i>	h	c
Anxuma	<i>Waltheria indica</i>	h	ms
Anxuma-roxa	<i>Waltheria tomentosa</i>	h	c

FAMÍLIA: Tiliaceae

Açoita-cavalo	<i>Corchorus argutus</i>	h	c; ms
	<i>Luehea paniculata</i>	A	C

FAMÍLIA: Turneraceae

	<i>Piriqueta cistoides</i>	h	c
	<i>Turnera melochioides</i>	h	c; ci
	<i>Turnera orientales</i>	h	ci

FAMÍLIA: Typhaceae

Taboa	<i>Typha domingensis</i>	a	br
-------	--------------------------	---	----

FAMÍLIA: Ulmaceae

Taleira	<i>Celtis pubescens</i>	e	C
Taleira	<i>Celtis spinosa</i>	e	ms
Periquiteira	<i>Trema micrantha</i>	A	ms

FAMÍLIA: Urticaceae

Urtiga	<i>Urtica dioica</i>	h	ms
Brilhantina	<i>Pilea microphylla</i>	h	ms
	<i>Urera aurantiaca</i>	e	ms

FAMÍLIA: Verbenaceae

Urtiga	<i>Baillonia amabilis</i>	a	br; ci
Milho-de-coelho	<i>Lantana trifolia</i>	h	ms
Cidreira-do-campo	<i>Lippia alba</i>	h	c; ci
	<i>Phyla betulaefolia</i>	h	ci
	<i>Phyla reptans</i>	h	ci
Carrapicho	<i>Priva bahiensis</i>	h	ms
Gervão	<i>Stachytarpheta cayennensis</i>	h	ms
	<i>Stachytarpheta elatior</i>	h	ci; C
Tarumã	<i>Vitex cymosa</i>	A	ms; mi

FAMÍLIA: Vitaceae

Cipó-de-arraia-liso	<i>Cissus erosa</i>	e	c
Uva-brava	<i>Cissus sicyoides</i>	e	ms; mi
Cipó-de-arraia	<i>Cissus spinosa</i>	e	br; ci

FAMÍLIA: Vochysiaceae

Carvão-branco	<i>Callisthene fasciculata</i>	A	C
Pau-terra-macho	<i>Qualea grandiflora</i>	A	C
Pau-terrinha	<i>Qualea parviflora</i>	A	C
Cambará	<i>Vochysia divergens</i>	A	mi; ci

FAMÍLIA: Xyridaceae

Cabeçudinho	<i>Xyris jupicai</i>	h	br
-------------	----------------------	---	----

FAMÍLIA: Zingiberaceae (Costaceae)

Cana-do-brejo	<i>Costus cf. arabicus</i>	a	ms; mi; c
---------------	----------------------------	---	-----------

Bibliografia

Allem, Antônio C.; Valls, José Francisco M. Recursos forrageiros nativos do Pantanal mato-grossense. Brasília: Embrapa/Cenargen. 1987.

Lorenzi, Harri. Árvores brasileiras: Manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. 2 vol. 2 ed. Nova Odessa: Plantarum. 1998.

Lorenzi, Harri. Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas. 3 ed. Nova Odessa: Plantarum. 2000.

Lorenzi, Harri; Matos, Francisco J. de Abreu. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. Nova Odessa: Plantarum. 2002.

Luz, Francisco J. de F. Orquídeas na Amazônia. São Paulo: On Line. 2001.

Magalhães, Nícia W. de. Conheça o Pantanal. São Paulo: Terragraph. 1992.

Pott, Arnildo; Pott, Vali. Plantas do Pantanal. Corumbá: Embrapa/CPAP. 1994. (il). P1

Pott, Arnildo; Pott, Vali. Plantas aquáticas do Pantanal. Corumbá: Embrapa/CPAP. 2000. (il). P2

Pott, Arnildo; Pott, Vali. Flora do Pantanal - listagem atual de fanerógamas. In: Anais do II Simpósio sobre Recursos Naturais e Sócio-econômicos do Pantanal. Corumbá: Embrapa/CPAP. 1999. p. 297-325. (P3)

Proença, Carolyn; Oliveira, Rafael S.; Silva, Ana Palmira. Flores e frutos do cerrado. Brasília/ São Paulo: UnB/ Imprensa Oficial do Estado. 2000. (il).